

STAY

SMART.

DO

YOUR PART.

MITOS DERRIBADOS:

# LA VIDA DESPUÉS DE SER VACUNADO TOTALMENTE

Las vacunas contra el COVID-19 son eficaces para protegerte de la hospitalización y la muerte. Según el conocimiento que tenemos acerca de las vacunas contra el COVID-19, las personas que han sido vacunadas por completo pueden comenzar a hacer algunas cosas que dejaron de hacer debido a la pandemia.

[staysmartdoyourpart.com](https://staysmartdoyourpart.com)



**RECUERDE:** luego de haberse vacunado totalmente contra el COVID-19, siga tomando precauciones en los espacios públicos para evitar la propagación de la enfermedad, como, por ejemplo, siga usando la mascarilla, manténgase a una distancia de seis pies (2 metros) de los demás y evite las multitudes.

## MITO:

a usted se le considera como totalmente vacunado inmediatamente después de recibir su segunda dosis de la vacuna de ARNm contra el COVID-19.

## MITO:

a usted se le considera como totalmente vacunado inmediatamente después de recibir su segunda dosis de la vacuna de vector viral contra el COVID-19.

## MITO:

una vez que se haya vacunado, nunca más tiene que usar mascarilla.

## MITO:

si ha estado cerca de alguien que tiene COVID-19, usted debe realizar cuarentena y mantenerse alejado de los demás, incluso después de haber sido vacunado.

## MITO:

una vez que estés completamente vacunado, puedes reunirte con personas no vacunadas sin usar una mascarilla, sin respetar el distanciamiento social o sin evitar las aglomeraciones.

## VERDAD:

a usted se le considera como totalmente vacunado dos semanas después de la segunda dosis en una serie de dos dosis, como las requeridas por las vacunas de Pfizer o Moderna. Si han pasado menos de 2 semanas desde su última inyección, o si aún necesita su segunda dosis, usted NO está totalmente protegido.

## VERDAD:

a usted se le considera como totalmente vacunado dos semanas después de recibir su primera dosis de la vacuna de vector viral contra el COVID-19, como la de Johnson & Johnson.

## VERDAD:

incluso después de la vacunación, es vital respetar el distanciamiento social y tomar precauciones, como usar una mascarilla alrededor de aquellos que no han sido completamente vacunados o que corren un mayor riesgo de desarrollar una enfermedad grave por el COVID-19.

## VERDAD:

si ha sido vacunado totalmente y entra en contacto con alguien que tiene COVID-19, usted no necesita mantenerse alejado de los demás o realizarse pruebas a menos de que tenga síntomas. Sin embargo, si ya está totalmente vacunado y vive en un ambiente grupal (como una institución correccional o una casa de retiro) y entra en contacto con alguien que tiene COVID-19, usted debería mantenerse alejado del resto por 14 días y realizarse una prueba, incluso si no tiene síntomas.

## VERDAD:

usted debería seguir tomando medidas para proteger su propia salud y la de los demás en muchas situaciones, como, por ejemplo, seguir usando mascarillas, mantenerse a una distancia de seis pies (2 metros) de los demás, y evitar las multitudes y los lugares con poca ventilación. Tome estas precauciones siempre que esté en un lugar público, cuando se reúna con personas no vacunadas de más de un hogar, cuando visite a una persona no vacunada que presente mayor riesgo de desarrollar una enfermedad grave o fallecer a causa del COVID-19, o si vive con una persona que corre mayor riesgo.

## MITO:

luego de estar totalmente vacunado puede viajar a cualquier lugar.

## MITO:

una vez que esté vacunado totalmente, usted será inmune al COVID-19.

## MITO:

luego de haber recibido la vacuna contra el COVID-19, su resultado saldrá positivo para COVID-19 en una prueba viral.

## MITO:

las vacunas contra el COVID-19 alterarán su ADN.

## MITO:

no es seguro vacunarse si quiere tener un bebé algún día.

## VERDAD:

usted debería seguir posponiendo los viajes domésticos e internacionales. Si de todas maneras va a viajar, usted deberá seguir los requerimientos y las recomendaciones de los CDC.

## VERDAD:

Aún puedes portar, transmitir y propagar el COVID-19, especialmente si has estado cerca de alguien que está enfermo. Si tienes síntomas de COVID-19, debes hacerte la prueba y quedarte en casa alejado de otras personas.

## VERDAD:

ninguna de las vacunas recientemente autorizadas y recomendadas, ni ninguna otra vacuna que actualmente esté en fase de ensayos clínicos en Estados Unidos, puede causar que usted dé positivo en pruebas virales, que son usadas para detectar si presenta una infección. Si su cuerpo desarrolla una respuesta inmunitaria (el objetivo de la vacunación), existe la posibilidad de que dé positivo en algunas pruebas de anticuerpos. Las pruebas de anticuerpos indican que tuvo una infección previa y que podría tener cierto nivel de protección frente al virus. Actualmente, los expertos están analizando cómo la vacunación contra el COVID-19 podría afectar los resultados de las pruebas de anticuerpos.

## VERDAD:

las vacunas contra el COVID-19 no modifican ni interactúan con su ADN de manera alguna.

## VERDAD:

actualmente, no existe ninguna evidencia de que la vacunación contra el COVID-19 cause problema alguno con el embarazo, incluyendo al desarrollo de la placenta. Asimismo, no existe evidencia de que los problemas de fertilidad sean un efecto secundario de alguna vacuna actual, incluyendo a las vacunas contra el COVID-19. Si está intentando quedar embarazada ahora o si quiere quedar embarazada en el futuro, puede recibir la vacuna contra el COVID-19 una vez que esté disponible para usted.