


**STAY  
SMART.  
DO  
YOUR PART.**

¿Está planeando un viaje en EE. UU. O territorio de EE. UU.?

## Descubra Cómo Viajar Con Seguridad

Las personas que estén completamente vacunadas con una vacuna para el COVID-19 autorizada para uso de emergencia pueden viajar de manera segura dentro de Estados Unidos y los territorios de EE. UU. Si está completamente vacunado, siga los siguientes pasos para protegerse a usted mismo y a los demás si viaja:

- Los viajeros completamente vacunados deben seguir estas pautas:
  - Use una mascarilla sobre su nariz y boca.
  - Manténgase a dos metros de los demás y evite las multitudes.
  - Lávese las manos con frecuencia o use un desinfectante para manos.
- Contrólese los síntomas de COVID-19: aíslese y hágase la prueba si presenta síntomas.
- Siga todas las recomendaciones o requisitos estatales y locales. Consulte con los CDC para obtener recomendaciones de viaje por destino.



Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan retrasar el viaje hasta que esté completamente vacunado porque viajar aumenta sus posibilidades de contraer y propagar COVID-19. Esta guía se aplica a los viajes dentro de Estados Unidos y los territorios de EE. UU.

# Recomendaciones de Viaje Para Personas no Vacunadas

## Antes de que viaje:

Hágase la prueba con una prueba viral 1-3 días antes de su viaje.

## Mientras viaja:

- Use una mascarilla sobre su nariz y boca. Es obligatorio el uso de mascarillas en aviones, autobuses, trenes y otras formas de transporte público que viajen hacia, dentro o fuera de Estados Unidos y en los centros de transporte de Estados Unidos, como aeropuertos y estaciones.
- Evite las multitudes y manténgase al menos a 6 pies/2 metros (aproximadamente 2 brazos) de cualquier persona que no viaje con usted.
- Lávese las manos con frecuencia o use un desinfectante para manos (con al menos un 60 % de alcohol).

## Después de viajar:

Hágase la prueba con una prueba viral de 3 a 5 días después del viaje y quédese en casa y póngase en cuarentena durante siete días completos después del viaje.

- Incluso si la prueba es negativa, quédese en casa y póngase en cuarentena durante los siete días completos.
- Si su prueba es positiva, aíslese para evitar que otros se infecten.
- Si no se hace la prueba, quédese en casa y póngase en cuarentena durante 10 días después del viaje.
- Evite estar cerca de personas que corren un mayor riesgo de contraer una enfermedad grave durante 14 días, ya sea que se haga la prueba o no.
- Contrólese los síntomas de COVID-19: aíslese y hágase la prueba si presenta síntomas.
- Siga todas las recomendaciones o requisitos estatales y locales después del viaje. Consulte con los CDC para obtener recomendaciones de viaje por destino.

STAY  
SMART.  
DO  
YOUR PART.



## Conozca su

# Riesgo de Viaje

El COVID-19 se transmite principalmente a través del contacto cercano con otra persona. El tipo de transporte que usa, el alojamiento en el que se hospeda y las actividades que realiza durante el viaje pueden aumentar su riesgo de contraer y propagar el COVID-19. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan retrasar el viaje hasta que pueda vacunarse por completo. Incluso si está completamente vacunado, elija opciones de viaje más seguras para protegerse a sí mismo, a sus seres queridos y a otros del COVID-19.

## Transporte:

### Más seguro

- Viajes cortos por carretera con miembros de su hogar o personas completamente vacunadas con pocas paradas en el camino.
- Si debe volar, intente tomar vuelos con la menor cantidad de paradas o escalas.

### Menos seguro

- Viajes más largos en automóvil o vehículo recreacional con muchas paradas en el camino.
- Viajes en automóvil o vehículo recreacional con personas que no estén vacunadas o que no sean de su hogar.
- Vuelos con escalas.

### Evitar

- Viajes de larga distancia en tren o autobús.
- Viajar en un crucero o en un barco fluvial.

## Alojamientos:

### Más seguro

- Alojarse en una casa, cabaña o alquiler de vacaciones con personas de su hogar o personas completamente vacunadas.
- Visitar la casa de un familiar o amigo completamente vacunado.

### Menos seguro

- Hoteles o alojamientos de huéspedes de unidades múltiples con áreas comunes.
- Visitar la casa de un familiar o amigo no vacunado.
- Alquilar o quedarse en una casa, cabaña o alquiler vacacional con personas que no estén vacunadas o que no sean de su hogar.

### Evitar

- Compartir espacios con muchas personas o compartir baños, como un hostel con habitaciones compartidas.

## Comidas:



### Más seguro

- Llevar su propia comida y bebida.
- Comprar comida para llevar.
- Usar opciones de drive-thru, entrega a domicilio o recoger en la acera y usar una mascarilla al interactuar con los empleados del restaurante.

### Menos seguro

- Comer afuera en un restaurante donde es posible el distanciamiento social y los meseros y otros miembros del personal usen mascarillas.
- Comer adentro en un restaurante que esté bien ventilado, donde el distanciamiento social sea posible, los meseros y otro personal del restaurante usen mascarillas, y los comensales usen mascarillas cuando no coman o beban activamente.

### Evitar

- Comer dentro de restaurantes con mala ventilación, donde el distanciamiento social no es posible, los meseros y el personal no usan mascarillas, y los comensales no usan mascarillas cuando no comen o beben activamente.
- Opciones de autoservicio que requieren mucho contacto de superficies, como bufés.

Recomendaciones de viaje para viajar dentro de EE. UU.	No vacunado	Totalmente Vacunado
Hágase la prueba de 1 a 3 días antes de viajar	X	
Hágase la prueba de 3 a 5 días después del viaje y póngase en cuarentena durante 7 días. Póngase en cuarentena durante 10 días si NO se hace la prueba.	X	
Controle los síntomas	X	X
Use mascarilla y tome otras precauciones durante el viaje.	X	X